

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(Terms Of Reference :TOR)

จัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อมเทอร์ลเลอร์ลากจูง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ๑๐ หมู่บ้าน มีพื้นที่ขนาด ๒๘.๓๘ ตารางกิโลเมตร เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อมเทอร์ลเลอร์ลากจูง เพื่อใช้สำหรับปรับเกลี่ยเส้นทางสัญจร ถนนดินลูกรัง และขุดลอกคูระบายน้ำ และงานบริการสาธารณะอื่นๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถชุดดินตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อมเทอร์ลเลอร์ลากจูง

๒.๒ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน บริการสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

ที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e – Government Procurement: e – GP)

/๓.๑๑ บุคคลหรือนิติบุคคล.....



๓.๑๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าสัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถขุดดินตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า พร้อมเทอร์เลอร์ลากจูง และหากเป็นตัวแทนจำหน่ายจะต้องนำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้แนบมาพร้อมขณะเข้ายื่นเสนอรา

๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และอื่นๆ

๔.๑. คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัวบังคับการเคลื่อนไหว และการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ติดตั้งบั้งที่ตักดินแบบตักเข้า (Backhoe Bucket) ติดตั้งชุดไบนิดดินควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกและติดตั้งชุดหัวเจาะกระแทก (Hydraulic Breaker) ตัวรถ และ เครื่องยนต์อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและความสะดวกในการจัดหาอะไหล่-ซ่อมบำรุง

๔.๑.๒ ตัวรถและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

๔.๒. ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ไทเร็กอินเจ็คชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า

๔.๒.๒ ปริมาตรความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ซีซี

๔.๓. ระบบขับเคลื่อน

๔.๓.๑ ระบบขับเคลื่อนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

๔.๓.๒ ประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ สูง / ต่ำ ไม่น้อยกว่า ๓.๘/๒.๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๔.๔. ระบบช่วงล่าง

๔.๔.๑ ดินตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔.๒ ความกว้างของแผ่นดินตะขาบไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร

๔.๔.๓ ระยะกึ่งกลางระหว่างดินตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร

๔.๕. บั้งที่ขุด และความสามารถ

๔.๕.๑ บั้งที่พร้อมฟัน และ Side Cutter ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร

๔.๕.๒ ขนาดความกว้างของบั้งที่ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๔.๕.๓ ระยะขุด ไกลสุด (Digging Reach) ไม่น้อยกว่า ๕.๘๐ เมตร

๔.๕.๔ ระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๓.๔๐ เมตร

๔.๕.๕ ระยะสูงที่สุด (Digging Height) ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร

๔.๕.๖ ความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที

/๔.๖. ชุดไบนิดดิน.....

๐๕ ๓๕ ๓๕

๔.๖. ชุดไบบีตดินและชุดหัวเจาะกระแทก

- ๔.๖.๑ ติดตั้งชุดไบบีตดิน (Dozer) ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๖.๒ ความกว้างของไบบีตดิน ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๖.๓ มีอัตราความถี่ในการเจาะไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ครั้งต่อนาที

๔.๗. ระบบไฟฟ้า

- ๔.๗.๑ ระบบไฟ ๑๒ โวลท์ ขนาดแบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๗.๒ มีไฟส่องสว่าง และสัญญาณไฟต่างๆครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘. อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

- ๔.๘.๑ ห้องพนักงานขับโครงสร้างหลังคามตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๘.๒ ห้องโดยสารปรับอากาศ และโครงหลังคาหนีภัยป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุการพลิกคว่ำหรือ ของหล่นจากที่สูง
- ๔.๘.๓ มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
- ๔.๘.๔ เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์
- ๔.๘.๕ สัญญาณไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์
- ๔.๘.๖ เกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๔.๘.๗ เกจบอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จแบตเตอรี่
- ๔.๘.๘ ติดตั้งระบบ Online ซึ่งมีระบบการรายงานตำแหน่ง และ สถานการณ์ทำงานของเครื่องจักรกลตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เครื่องจักรกลระบบสามารถแสดงพิกัดตำแหน่ง ที่ตั้งของเครื่องจักรกล (GPS) การแจ้งเตือนระยะการตรวจเช็คบำรุงรักษา รวมถึงการแจ้งเตือนข้อบกพร่องของเครื่องจักรกลผ่านทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ ผู้เสนอราคาต้องแนบ แคตตาล็อก แสดงรายละเอียดมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๘.๙ ติดตั้งโคมไฟสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกลมชนิดอิเล็กทรอนิกส์แบบกระพริบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ฝาครอบผลิตจากวัสดุทนความร้อนสูง เป็นผลิตภัณฑ์โดย บริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.
- ๔.๘.๑๐ ด้านท้ายรถติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการ รับรองมาตรฐาน มอก.
- ๔.๘.๑๑ สัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๘.๑๒ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ ๒ ชุด
- ๔.๘.๑๓ กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘.๑๔ แม่แรงไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘.๑๕ ไม้กรองอากาศ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘.๑๖ ไม้กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘.๑๗ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘.๑๘ หนังสือคู่มือการบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘.๑๙ มีระบบล็อคล้ออัตโนมัติ เมื่ออยู่บนพื้นที่ลาดเอียง

/๔.๙. รถเทรลเลอร์ลากจูง.....

รค

กช

พช

๔.๙. รถเทรลเลอร์ลากจูง

๔.๙.๑ มีความยาวพื้นบรรทุกไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ เมตร

๔.๙.๒ มีความกว้างพื้นบรรทุกไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ เมตร

๔.๙.๓ แขนลากจูงมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๓๕ เมตร

๔.๙.๔ แบบสองเพลลา (Dual Axles) จำนวน ๘ ล้อ สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๙.๕ มีชุดค้ำยันติดตั้งตอนหน้าสำหรับค้ำยันเวลาจอดอยู่กับที่ และสามารถปรับระดับเพื่อให้ส่วนที่บรรทุกลาดเอียงลงกับพื้น เพื่อให้สามารถนำรถชุดตีนตะขาขึ้น-ลง รถเทรลเลอร์ลากจูงได้โดยสะดวกและอิสระ

๔.๙.๖ มีชุดสลักฟ่วงต่อ(Safety Coupling) แบบ Ball type หรือห้วงขอ (Towing Eye) สำหรับลากจูงมีระบบห้ามล้อแบบ Surge Brake หรือ Overrun Brake หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตที่มีการติดตั้งทั่วไปในท้องตลาด

๔.๙.๗ โครงสร้างรถเทรลเลอร์ลากจูงได้ตามมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ พร้อมแนบรายละเอียดแบบรถเทรลเลอร์ลากจูง (Drawing Trailer) และมีวิศวกรรับรอง มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๙.๘ มีระบบไฟสัญญาณตามกฎหมายกำหนด

๔.๑๐. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๔.๑๐.๑ การพ่นสีภายนอก ตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยต้องเป็นการพ่นใหม่ เฉดสีที่ใช้ หน่วยงานเทศบาลตำบลเกาะแก้ว สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม หรือต้องการ

๔.๑๐.๒ พ่นสี หรือสติ๊กเกอร์ตราหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะแก้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร อักษรชื่อเต็มของหน่วยงานขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร กรณีเป็นชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร โดยใช้สีน้ำเงินไว้ด้านข้างนอกรถทั้ง ๒ ด้าน รวมทั้งที่รถเทรลเลอร์ลากจูงต้องพ่น หรือติดสติ๊กเกอร์ชื่อเต็มหรือชื่อย่อของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด ขนาดตามที่เทศบาลตำบลเกาะแก้วกำหนด

๔.๑๑. การจดทะเบียนกับการขนส่งทางบก

๔.๑๑.๑ ผู้เสนอราคาที่จะชนะการประกวดราคา จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจดทะเบียนถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบก ทั้งในส่วนของรถดินตะขา และรถเทรลเลอร์ลากจูง โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนให้ครบถ้วนในวันส่งมอบพัสดุ

๔.๑๒. เงื่อนไขในการเสนอราคา การรับประกัน และอื่นๆ

๔.๑๒.๑ ผู้ผลิตภัณฑ์ หรือยี่ห้อรถที่เสนอราคามา จะต้องมีสาขา หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน สามารถนำเครื่องจักรส่งซ่อมบำรุงได้ ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา และมีหน่วยบริการนอกสถานที่ ที่สามารถให้บริการ ณ ตำแหน่งที่ใช้เครื่องจักรได้ โดยแนบเอกสารแสดงที่ตั้งของสาขา หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๒.๒ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบต่างๆจะต้องมีคุณภาพและจำนวนครบถ้วนตามมาตรฐานของโรงงานบริษัทผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไข เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ

๔.๑๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตเท่านั้น โดยแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

/๔.๑๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบ.....

๕๖

๖ ๕๗

๔.๑๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบ รายละเอียดแคตตาล็อก(Catalog)ของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา โดยแคตตาล็อกต้องเป็นรูปภาพสี แสดงรายละเอียดต่างๆครบถ้วนเพียงพอที่สามารถตรวจสอบรายละเอียด หรือคุณลักษณะให้ครบถ้วนตรงตามที่กำหนด ทั้งนี้หากแคตตาล็อกไม่ได้รับรายละเอียดไว้ในรายการใด สามารถจัดทำ และรับรองรายละเอียด คุณลักษณะเพิ่มเติมแนบประกอบมาได้

๔.๑๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ประกอบ ประจําการอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ชั่วโมง แล้วแต่ อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

๕.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑.ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องทำการฝึก และสาธิตการใช้งานและการบำรุงรักษา เครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง หรือจนกว่าสามารถใช้งาน และอุปกรณ์ต่างๆได้ดี

๕.๒.ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องส่งมอบพัสดุทั้งหมด ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและต้องนำรถชุดตีนตะขาขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้าพร้อมเทอร์ลเลอร์ลากจูงไปดำเนินการจัด ทะเบียนให้เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายก่อนวันส่งมอบ โดยผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเกาะแก้วจะชำระเงินเมื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคา ได้ส่งมอบรถชุด ตีนตะขาขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้าพร้อมเทอร์ลเลอร์ลากจูง และใบคู่มือจดทะเบียน ที่จดทะเบียนในชื่อเทศบาล ตำบลเกาะแก้วแล้วเท่านั้น โดยส่งมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๕.๓.ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถึงในวันส่งมอบพัสดุ

๖.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตามเกณฑ์ ราคา

๗.วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินงบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๘.งวดงานและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลเกาะแก้วจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุในสัญญา โดยจ่ายจำนวน ๑ งวด

๙.อัตราค่าปรับ

ค่าปรับกรณีผิดเงื่อนไขแห่งสัญญา ให้คิดอัตราร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน

๑๐.อื่นๆ

๑๐.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำความเข้าใจเอกสารทุกฉบับโดยชัดแจ้งของการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครี้งนี้ และไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เสนอราคาจะยกเป็นข้ออ้าง โดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลย ไม่ทำความเข้าใจข้อความดังกล่าว หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น หรือโดยอ้างความสำคัญผิดในความหมาย ของข้อความในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้นไม่ได้ และหากต้องการทราบข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม ให้สอบถามมายังเทศบาลตำบลเกาะแก้วได้ก่อนวันยื่นข้อเสนอ ในวันและเวลาราชการ

๑๐.๒ การตีความในกรณีที่ข้อความหรือรายการใดในร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference :TOR) จัดซื้อรถชุดตีนตะขา ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อมเทอร์ลเลอร์ ลากจูง ไม่สมบูรณ์ ตกหล่น หรือพิมพ์ผิด หรือขัดแย้งกันเอง ที่มีใช้สาระสำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ ทำงานของระบบโดยรวม ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปโดยยึดประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นหลัก

/๑๐.๓ เทศบาลตำบลเกาะแก้ว.....



๑๐.๓ เทศบาลตำบลเกาะแก้ว ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยไม่พิจารณาก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของเทศบาลตำบลเกาะแก้ว เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลเกาะแก้วจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และลงโทษ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนบิดเบือนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๑๐.๔ ในกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงปรากฏไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลเกาะแก้วมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

ลงชื่อ

(นายทรงพล ยันตรกิจ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายกุลโรจน์ อุ่นนวน)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางปรีชา ไพบุลย์)

กรรมการ

หมายเหตุ: เอกสารหน้าที่ ๖ ของ ร่างขอบเขต (Terms Of Reference : TOR) จัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อมเทรลเลอร์ลากจูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา